

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## THƯ MỜI CHÀO HÀNG

**Kính gửi:** .....

**Địa chỉ:** .....

Phòng khám đa khoa có nhu cầu thực hiện các công việc chi tiết tại phụ lục đính kèm:

Nhà thầu nộp báo giá phải đáp ứng được các tiêu chuẩn sau:

- Đơn vị trúng thầu phải có đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề yêu cầu.
- Bản chào giá phải đáp ứng đủ số lượng, đặc tính kỹ thuật như yêu cầu.
- Thời hạn cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận hợp đồng.
- Báo giá đã bao gồm các loại thuế và các loại chi phí khác.
- Báo giá phải ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, hãng sản xuất của hàng hóa.
- Thời hạn hiệu lực của báo giá tối thiểu là 30 ngày.
- Thời hạn nộp báo giá chậm nhất là 9h30 phút, ngày 03 tháng 5 năm 2024
- Báo giá phải có chữ kí và ghi rõ họ tên của người có trách nhiệm.

Xin mời đơn vị có đủ điều kiện, năng lực và kinh nghiệm tham gia chào hàng.

Mọi thông tin xin liên hệ : Phòng Tổ chức hành chính, Phòng khám đa khoa.

Địa chỉ: Số 1A đường Đức Thắng, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại : 024.62650722

Phòng khám đa khoa xin gửi tới quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác.

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI CHÀO HÀNG  
TRƯỞNG PHÒNG KHÁM



Trần Quốc Lâm

## PHỤ LỤC KÈM THEO THƯ MỜI CHÀO HÀNG

STT	Nội dung và quy cách sản phẩm	ĐVT	SL
1	<p><b>* Điều hòa nhiệt độ treo tường 24000BTU:</b>                      Kiểu lắp: treo tường, Một chiều lạnh                      Công nghệ: Inverter, Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi: Nanoe - G, Nanoe - X                      Chiều cao lắp đặt tốt đa giữa cục nóng cục lạnh: 20m                      Chiều dài lắp đặt ống đồng: 30m                      Điện áp sử dụng: 220V/50HZ                      Công suất: 24000 BTU                      Kích thước dàn lạnh (Ngang x Cao x Sâu): 104 x 29.5 x 24.4 cm                      Khối lượng dàn lạnh: 12kg                      Kích thước dàn nóng (Ngang x Cao x Sâu): 87.5 x 69.5 x 32cm                      Khối lượng dàn nóng: 32 kg                      Sử dụng gas: R32</p> <p><b>* Chi phí lắp đặt điều hòa treo tường 24000 BTU:</b>                      Ống đồng (trương thích với máy)                      kèm bảo ôn cách nhiệt hai đường độc lập: 30m                      Ống nước thải D21 mềm: 15m                      Dây điện 2x4mm: 40m                      Ất tô mát 1P - 30A: 1 chiếc                      Giá treo V5 sơn chống rỉ: 1 bộ                      Gen 25x10: 30m                      Vật tư phụ thi công đai vít, băng dính, băng quấn bảo ôn: 1 gói                      Nhân công lắp đặt máy điều hòa: 1 ca máy.</p>	Bộ	01
2	<p><b>* Điều hòa nhiệt độ treo tường 9000BTU:</b>                      Kiểu lắp: treo tường, Một chiều lạnh                      Công nghệ: Inverter, Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi: Nanoe - X                      Chiều cao lắp đặt tốt đa giữa cục nóng cục lạnh: 10m                      Chiều dài lắp đặt ống đồng: 25m                      Điện áp sử dụng: 220V/50HZ                      Công suất: 9000 BTU                      Kích thước dàn lạnh (Ngang x Cao x Sâu): 87 x 29.5 x 22.9 cm                      Khối lượng dàn lạnh: 9kg                      Kích thước dàn nóng (Ngang x Cao x Sâu): 65 x 51.1</p>	Bộ	01

*M*  
*ng*

	x 23cm Khối lượng dàn nóng: 19 kg Sử dụng gas: R32 * <b>Chi phí lắp đặt điều hòa treo tường 9000 BTU:</b> Ống đồng (tương thích với máy) kèm bảo ôn cách nhiệt hai đường độc lập: 30m Ống nước thải D21 mềm: 15m Dây điện 2x2.5mm: 40m Át tô mát 1P - 30A: 1 chiếc Giá treo V5 sơn chống rỉ: 1 bộ Gen 25x10: 30m Vật tư phụ thi công đai vít, băng dính, băng quấn bảo ôn: 1 gói Nhân công lắp đặt máy điều hòa: 1 ca máy.		
3	* <b>Quạt treo tường</b> Sử dụng nguồn điện 220V/50Hz. Công suất 48W Cánh bằng nhựa Sải cánh 45cm Lưu lượng gió: 66.5 M3/min Quạt có 3 cấp tốc độ 2 dây kéo, 3 cấp số	Cái	36

\* Đơn giá của đơn hàng yêu cầu bao gồm thuế, chi phí thực hiện tại tòa nhà B số 1A đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội./.

*m*  
*ngt*