

Thuốc Mifentras là gì? Công dụng của thuốc Mifentras

Thuốc kháng sinh Mifentras liệu có thành phần chủ yếu là Mifepriston 10mg, lấy để ngừa thai hoặc phá thai cấp tính thời kỳ thai nghén (dưới 8 tuần tuổi). Thuốc được chỉ định cho chị em khi không muốn mang bầu, dùng trong vòng 120 giờ dưới khi "làm chuyện ấy" Quan hệ Tình dục.

Thuốc kháng sinh Mifentras thì có công dụng gì?

Thuốc Mifentras được bào chế dưới loại viên nén một viên với đối tượng chủ yếu là Mifepristone, 1 hoạt chất thuộc nhóm Norsteroid có công dụng tránh thai. Tại liều 2mg, Mifepristone đã liệu có công dụng ngừa thai. Đối với liều đơn lên đến 10mg, nó phá vỡ quá trình lớn lên của nang trứng cùng với tác dụng nội bài tiết tế bào hạt để trì hoãn việc rụng trứng trong 3 - 4 ngày, Do vậy liệu có công dụng như một thuốc ngừa thai cấp tốc.

Ngoài ra, Mifepristone (còn được gọi là RU 486) còn được dùng để phá thai bằng cách uống thuốc tại giai đoạn đầu thời kỳ thai nghén. Thuốc kháng sinh có nguy cơ sử dụng kết luận tới tuần thứ 7 của thời kỳ mang thai (49 hôm sau hôm trước tiên của kỳ nguyệt san cuối cùng). Mifepristone sẽ ngăn chặn nguy hiểm của hormone progesterone lên màng trong của dạ con và màng bụng, ngăn quá trình làm tổ cho biết trứng từng thụ tinh. Đồng thời, thuốc Mifentras gây rau thai bong ra đỡ niêm mạc tử cung, làm mềm nhũn cổ tử cung để dễ thực hiện đẩy thai ra bên ngoài. Mifentras cũng thường hay được dùng chung với Misoprostol.

Lưu ý:

- Không sử dụng Mifepristone cho biết trường hợp thai bên ngoài tử cung vì thuốc không hỗ trợ bỏ thai trong tình huống này. Bên cạnh đó thuốc có nguy cơ làm cho thai ngoài tử cung bị vỡ vụn, dẫn tới xuất huyết nặng.

2. Chỉ định sử dụng thuốc kháng sinh Mifentras

Kháng sinh Mifentras được tạo ra ở loại viên nén, thường hay được lấy bằng đường dùng đối với 1 số lượng nước vừa cần phải.

Lúc không muốn mang thai, cơ thể dùng uống liều 1 viên duy nhất trong tầm 120 giờ kể từ lúc "yêu" Quan hệ vợ chồng, tuyệt đối lúc Hai bạn đã sử dụng những giải pháp tránh thai khác mà không hữu hiệu hoặc quên không sử dụng các phương pháp ngừa thai an toàn.

- Liên kết

[Bệnh viện da liễu thành phố cần thơ phòng khám thái hà có tốt không phòng khám uy tín 20 địa chỉ phòng khám nam khoa ở đâu tốt nhất uy tín tại Hà Nội yếu sinh lý khám ở đâu chữa bệnh xuất tinh sớm ở đâu tốt ở Hà Nội địa chỉ cat bao quy đầu bằng giá cắt bao quy đầu khám chữa bệnh sùi mào gà ở đâu chi phí chữa sùi mào gà địa chỉ khám trĩ ở hà nội Chi phí cắt trĩ hết bao nhiêu tiền? Bảng giá chữa bệnh trĩ 2023 địa chỉ khám phụ khoa chi phí khám phụ khoa ở hà nội cách phá thai nhanh nhất giá hút thai phá thai ở đâu an toàn nhất hà nội khám bệnh lậu khám giang mai ở đâu địa chỉ chữa hôi nách 4 cách trị hôi nách một lần khỏi cả đời tại nhà hiệu quả bệnh lậu chữa ở đâu chi phí phẫu thuật bệnh trĩ](#)

- <https://trungtamytehuyenphuninh.vn/themes/chi-phi-dot-viem-lo-tuyen-co-tu-cung.html>
- <https://trungtamytehuyenphuninh.vn/themes/cach-chua-hoi-nach.html>
- <https://trungtamytehuyenphuninh.vn/image/dia-chi-chua-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <https://trungtamytehuyenphuninh.vn/themes/dia-chi-chua-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi.html>

Lưu ý:

- Dùng kháng sinh càng sớm thì hiệu quả lấy thuốc càng được giữ gìn. Sử dụng dưới 120 giờ thì không còn đảm bảo tác dụng ngừa thai nữa;
- Bất cứ hành vi quan hệ Tình Dục không sử dụng bao cao su dưới khi lấy kháng sinh vẫn làm cho tăng khả năng mang bầu phía ngoài ý muốn;
- Trong một kỳ kinh không dùng thuốc từ 2 lần trở lên.

3. Phản ứng phụ của kháng sinh Mifentras

Các công dụng không mong muốn có nguy cơ gặp phải khi sử dụng thuốc Mifentras bao gồm:

- Rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, trễ kinh;
- Hoa mắt nhức đầu, hoa mắt;
- Mỏi mệt, căng tức ngực;
- Buồn nôn và nôn, bầm huyết;
- Đau bụng dưới, tiêu chảy;
- Sử dụng thuốc kháng sinh Trong khi dài sẽ gây nguy hiểm đến tử cung, có khả năng gây ra bệnh vô sinh. Chính vì vậy, chỉ nên sử dụng kháng sinh này khi đã dùng những biện pháp ngừa thai khác biệt mà không mang lại kết trái.

Lúc bị phải bất kỳ phản ứng phụ nào thất thường nhắc Vừa rồi, hãy liên hệ đối với chuyên gia hoặc những thành viên y tế để được giải quyết cùng với chữa trị sớm.

4. Chú ý khi dùng thuốc kháng sinh Mifentras

Không dùng thuốc Mifentras chẩn đoán một số cơ thể thuộc một số trường hợp sau:

- Liệu có tiền sử dị ứng đối với bất kỳ thành phần nào của thuốc kháng sinh (đặc biệt là Mifepristone);
- Người đang trị bằng thuốc Corticosteroid Trong thời gian dài;
- Chị em phụ nữ đang nuôi con với sữa mẹ;
- Nữ đang mang bầu cùng với chưa có ý định phá thai (vì thuốc có khả năng dẫn tới ra máu, dị tật thai nhi);
- Cơ thể bị bệnh suy nhược chức năng tuyến thượng thận (suy thượng thận mãn tính, suy thận);
- Người bị bệnh suy gan;
- Người bị bệnh hen suyễn nặng nề, bị một số căn bệnh dẫn tới khó khăn thở;
- Cơ thể bị thay đổi biến hóa porphyrin vì di truyền.

5. Tương tác kháng sinh cần phải chú ý

Thuốc Mifentras có khả năng dẫn đến phản ứng tương tác với những dạng thuốc kháng sinh sau:

- Lấy phối hợp với những chất kìm hãm mạnh enzym CYP3A45 như: Ketoconazole, Clarithromycin, Itraconazole, Atazanavir,... Có nguy cơ khiến tăng nồng mức độ Mifepriston trong huyết tương;
- Dùng phối hợp với Dexamethason, Rifampicin hoặc những kháng sinh chống động kinh thì nồng mức độ Mifepriston sẽ suy giảm đi, hữu hiệu hạn chế thai/ bỏ thai cũng giảm;
- Sử dụng Đồng thời đối với Aspirin cũng như các kháng sinh NSAID không giống cũng làm giảm tác dụng phòng tránh thai của thuốc;
- Bưởi hay nước ép bưởi, nước ép nho là các món ăn tránh sử dụng Trong khi sử dụng thuốc bởi vì nó có khả năng khiến cho tăng lên nồng độ kháng sinh trong máu, dẫn tới rất nhiều công dụng không xin muốn;
- Không nên rượu bia và các quần áo sử dụng thì có cồn vì chúng có thể giảm thiểu hữu hiệu phòng tránh thai cùng với tăng khả năng chảy máu.

Để giảm thiểu một số tương tác thuốc xuống mức thấp nhất, hãy hỏi ý kiến bác sĩ chuyên khoa hoặc dược sĩ Nếu như muốn dùng Bên cạnh đó Mifentras đối với những kiểu thuốc không giống. Lúc thấy xuất hiện một số dấu hiệu nhận biết tương tác cần đến ngay cơ sở y tế để giải quyết sớm.

Hy vọng bài viết Vừa rồi đã từng giúp cho quý độc giả tư vấn vấn đề thuốc kháng sinh Mifentras có chức năng gì. Đây là thuốc kháng sinh ngừa thai khẩn cấp cũng như trong một tỷ lệ, có chức năng bỏ thai tại thời điểm đầu tiên thời kỳ thai nghén. Mifentras là giải pháp phòng tránh thai cuối cùng Nếu như những cách khác biệt không mang đến hiệu quả như mong đợi. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, không nên sử dụng thuốc kháng sinh này liên tục cùng với đặc biệt không dùng cho nữ muốn duy trì thai và bà bầu đang kết luận con bú.